

Bitte schauen Sie auf die letzten Seiten ("Vorteile Kassettenbecken"). Wir hoffen es erleichtert Ihre Kaufentscheidung.

Preisliste 2021

Breite x Länge x Tiefe in m	3,0 x 6,0 x 1,25		3,60 x 7,20 x 1,25		2,20 x 4,24 x 1,25		3,50 x 7,10 x 1,50		4,00 x 8,26 x 1,50	
m ³ / Anzahl der Kassetten	21 m ³ / 30K		31 m ³ / 36K		11 m ³ / 20K		33 m ³ / 32K		43 m ³ / 36K	
Preis	6.533 €		8.068 €		4.451 €		8.711 €		10.044 €	
mit 1,5mm gewebeverstärkter lackierter Deluxe Schwimmbadfolie										
Skimmer	185 €		185 €		185 €		185 €		185 €	
Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit verstellbarem Deckel, vormontiert										
Düsen (Stück 60€)	2	120 €	3	180 €	2	120 €	3	180 €	4	240 €
Kunststoff, verstellbar, vormontiert mit Wanddurchführung										
Quarzsand- Filteranlage selbstsaugend	N40	820 €	K500	1.490 €	N40	820 €	N50	960 €	K600	1.890 €
mit Sand, 2 Absperrhähne, 2 Verschraubungen, 5 Winkel										
Verrohrungsmaterial	15m	300 €	25m	400 €	15m	300 €	25m	400 €	50m	800 €
mit Fittingen, Rohr, PVC-Flex 50										
Bodenreinigungsset	150 €		150 €		150 €		150 €		150 €	
Bodensauger, Telestange, 38 Schwimmschlauch										
Edelstahlleiter V2A (Stufen)	3	290 €	3	290 €	3	290 €	4	310 €	4	310 €
Grundausrüstung inkl. 19% Mwst.	8.398 €		10.763 €		6.316 €		10.896 €		13.619 €	

Zusatzausrüstung										
Wasserpflegepaket	A	100 €	B	170 €	A	100 €	A	100 €	B	170 €
Unterwasserscheinwerfer (Stück)	1	500 €	2	830 €	1	500 €	2	830 €	2	830 €
Kunststoff mit Trafo 12V, 300W, vormontiert										
LED Unterwasserscheinwerfer (Stück)	1	450 €	2	860 €	1	450 €	2	860 €	2	860 €
Kunststoff 12V, 70W, 6480 lm, Weiß vormontiert										
LED Unterwasserscheinwerfer (Stück)	1	350 €	2	690 €	1	350 €	2	690 €	2	690 €
Kunststoff mit Trafo 12V, 20W, 2100 lm, Weiß vormontiert										
Kassettentreppe Form Rom, mit halbgerundetem Stahlmantel (Stufen)	3	2.700 €	3	2.700 €	3	2.700 €	4	2.950 €	4	2.950 €
die Stufenschalung besteht aus extrudierten Hartschaumplatten, Tritt 30cm, Steigung 25cm, letzte Stufe 50cm, inkl. Montage und Folienauskleidung mit weißem Trittschutz, Beton bauseits für Becken 1,25m tief, Ø 2,08m, 3 Stufen-Beton 1,4m ³ für Becken 1,50m tief, Ø 2,50m, 4 Stufen-Beton 2,3m ³										
Kassettentreppe (Stufen)	3	2.250 €	3	2.250 €	3	2.250 €	4	2.650 €	4	2.650 €
besteht aus extrudierten Hartschaumplatten, innenliegend, 1,20m breit, Tritt 30cm, Steigung 25cm, letzte Stufe 50cm, inkl. Montage und Folienauskleidung mit weißem Trittschutz, Beton bauseits für Becken 1,25m tief, 3 Stufen-Beton 0,81m ³ für Becken 1,50m tief, 4 Stufen-Beton 1,29m ³										
Kassettentreppe innenliegend für Selbstmontage (Grundmaterial)	3	700 €	3	700 €	3	700 €	4	800 €	4	800 €
beinhaltet vormontierte 4cm dicke extrudierte Hartschaumplatten inkl. Verbindungselemente. Treppenmaße: 1,20m breit mit 30cm Tritt, Steigung 25cm letzte Stufe 50cm für Becken 1,25m tief, 3 Stufen-Beton 0,70m ³ für Becken 1,50m tief, 4 Stufen-Beton 1,00m ³										
Beckenrandsteine	1.410 €		1.692 €		940 €		1.504 €		1.692 €	
gerade mit Rundung, 49,5 x 33,0 x 3,2cm, Farbe: Betonweiß oder Champagner, Preis pro Kasette (0,60m) 47€										
Haltegriff aus V4A mit Ø 43mm Holm	320 €		320 €		320 €		320 €		320 €	
Holmauslage 1250mm, Höhe 800mm										

Zusatzausstattung

Gegenschwimmanlage (GSA) aus Kunststoff zum Wandeinbau für alle Kassettenarten	2.630 €	2.630 €	2.630 €	2.630 €	2.630 €
Als Attraktion, für Fitness sowie für Wellen oder Luftperbad und Unterwassermassage. Mit Vormontagesatz und werkseitig vormontiert in der Kassette. Fertigmontagesatz 3,3KW, Förderstrom 55m³/h 400V					
Montageschacht für GSA	590 €	590 €	590 €	590 €	590 €
bestehend aus 2,5cm dicken PE Kunststoffplatten, inkl. Montagekonsole ohne Deckel					
Deckel	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
bestehend aus 5cm dicken geriffelten Alublech mit Arritierung gegen verrutschen. Der Deckel ist lose aufgelegt.					
Salzelektrolyseanlage ECO BMCC 8	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
für bis zu 40m³ mit selbstreinigenden Elektrolysen					
Automatische pH Regulierung	810 €	810 €	810 €	810 €	810 €
pH Minus Flüssigkeit 25kg Kanister	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Elektrolysesalz 1 Fass 25kg	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
inkl. 5€ Fasspfand. Es wird 5kg Elektrolysesalz pro m³ Wasser benötigt					
Bodenablauf	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Kunststoff mit 3m PVC-Flex-Rohr 50					
Isolierüberlaufrinne Typ Wiesbaden B lfm. 299€	5.740 €	6.877 €	4.485 €	6.458 €	7.176 €
inkl. PVC Schweißbleche, Justierschrauben und Verbindungselemente Außenmaße B 290 x H 200mm, Innenmaße B 197 x H 120mm bis Rinnenrost. In den Standardlängen 1500/ 2500/ 3000mm, Gewicht pro lfm. ca. 10kg auch andere Rinnenmaße möglich.					
Filteranlagenschacht (Erdeinbau)	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
bestehend aus 2,5cm dicken bewehrten Kunststoffplatten, Maße 1,20 x 0,80 x 1,05m, ohne Deckel, inkl. Montage auf vorhandene Betonplatte (Maße Betonplatten= 1,40 x 1,00 x 0,15m)					
Deckel	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
bestehend aus 5mm dicken geriffelten Alublech mit Arritierung gegen Verrutschen, Deckel wird lose aufgelegt (Maße 1,00 x 1,40m)					
Bodenplatte für Filteranlagenschacht ohne Beton	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €
Maße 0,80 x 1,20 x 1,05m bestehend aus massiver PE-Kunststoffplatte Maße 105 x 140 x 2,5cm					
Entwässerungsschacht	280 €	280 €	280 €	280 €	280 €
bestehend aus 40mm dicken extrudierten Hartschaumplatten Maße 38 x 15 x 60cm, Deckel lose aufgelegt und Verrohrung für Skimmer und Düsen					
Abdeckung für Winter und Sommer	1.706 €	2.368 €	972 €	2.280 €	2.970 €
besteht aus PVC-beschichteten Gewebe, mit eingeschweißten Alustangen, inkl. Kurbelgetriebe 1:14, im Winter Abstützung erforderlich, Farbe: moosgrün (75€/m²)					
Winterabstützung, lfm 75€	450 €	540 €		533 €	620 €

Preisliste inkl. 19% MwSt. ab 01.01.2021 gültig. Alle vorherigen Preilisten sind ungültig.

Inhalte des Kassettenpreises inklusive 19% MwSt.: Mehrlagig armierte, extrudierte Hartschaumplatten, 60 x 125 x 12cm/ 60 x 150 x 12cm, verzinkte Schalbleche für Ringanker, verzinkte Stahlecken, verzinkte Stahlstützen, einschließlich Schrauben und Schwerlastanker, Folie 1,5mm mit Gewebe und Vlies, Erdeinbaubecken ohne aufwendige Betonverfüllung.

Tiefe 1,25m

Tiefe 1,50m

Breite x Länge in m m ³	Anzahl Kassetten	Preis ohne Folie	Kassetten Vlies Folie 1,5 mit Gewebe	Breite x Länge in m m ³	Anzahl Kassetten	Preis ohne Folie	Kassetten Vlies Folie 1,5 mit Gewebe
3,00 x 6,00 21m ³	30K	4.820 €	6.533 €	3,00 x 6,00 25m ³	30K	5.712 €	7.902 €
3,60 x 7,20 31m ³	36K	5.783 €	8.068 €	3,60 x 7,20 36m ³	36K	6.855 €	9.711 €
3,60 x 7,80 33m ³	38K	6.105 €	8.823 €	3,60 x 7,80 39m ³	38K	7.236 €	10.282 €
3,60 x 8,40 36m ³	40K	6.426 €	9.330 €	3,60 x 8,40 43m ³	40K	7.616 €	10.901 €
4,20 x 8,40 42m ³	42K	6.747 €	9.984 €	4,20 x 8,40 49m ³	42K	7.997 €	11.520 €
4,20 x 9,00 45m ³	44K	7.069 €	10.401 €	4,20 x 9,00 53m ³	44K	8.378 €	12.138 €

Tiefe 1,25m

Tiefe 1,50m

Breite x Länge in m m ³	Anzahl Kassetten	Preis ohne Folie	Kassetten Vlies Folie 1,5 gewerbeverstärkte Deluxe Folie	Breite x Länge in m m ³	Anzahl Kassetten	Preis ohne Folie	Kassetten Vlies Folie 1,5 gewerbeverstärkte Deluxe Folie
2,20 x 4,24 11m ³	20K	3.213 €	4.451 €				
3,00 x 5,20 17m ³	24K	3.856 €	5.522 €	3,00 x 5,20 20m ³	24K	4.570 €	6.426 €
3,00 x 5,80 19m ³	26K	4.177 €	6.010 €	3,00 x 5,80 23m ³	26K	4.951 €	6.902 €
3,00 x 6,40 22m ³	28K	4.498 €	6.450 €	3,00 x 6,40 25m ³	28K	5.332 €	7.521 €
3,50 x 5,90 22m ³	28K	4.498 €	6.450 €	3,50 x 5,90 27m ³	28K	5.332 €	7.569 €
3,50 x 7,10 28m ³	32K	5.141 €	7.721 €	3,50 x 7,10 33m ³	32K	6.093 €	8.711 €
4,00 x 7,66 34m ³	34K	5.462 €	8.223 €	4,00 x 7,66 40m ³	34K	6.474 €	9.473 €
4,00 x 8,26 36m ³	36K	5.783 €	8.687 €	4,00 x 8,26 43m ³	36K	6.855 €	10.044 €

Vorraussetzung zur Montage ist eine glatte, waagerechte, saubere und ca. 15cm dicke Betonplatte (C20/25), auf festgewachsenen Untergrund. Die Betonplatte muss ca. 1,10m größer sein als das Beckenmaß.

Beispiel: Beckenmaß 360 x 720cm= Betonmaße 470 x 830 x
 Transportkosten pro gefahrener km 1,50€.

Montage: Anzahl der Kassetten x Tiefe x 60€ brutto

Wasserpflegepaket	A	B
pH Minus	3kg	5kg
Chlorgranulat	2kg	5kg
Chlortabs	2kg	5kg
Algenex	3l	5l
Flocker	1l	3l
Randreiniger	1l	5l
Dosierschwimmer	1	1
Pooltester	1	1
	100 €	170 €

Bitte schauen Sie auf die letzten Seiten ("Vorteile Kassettenbecken"). Wir hoffen es erleichtert Ihre Kaufentscheidung.

Wärmepumpe neuste Invertertechnologie mit Titan und Wärmetauscher

Model	BUD 128 SC	BUD 204 SC
für Becken bis	25 - 50 m³	40 - 90 m³
Heizleistung	8,3 KW	14 KW
bei Luft 15C°/ Wasser 25C°/ Luftfeuchtigkeit 70C°		
Leistungsaufnahme	0,3 - 2 KW	0,4 - 3 KW
Strom	230V	230V
Sicherung	12A	17,5A
Stromkabel	3x 2,5 mm ²	3x 4 mm ²
Schalldruck	42- 50 dB	40-50 dB
bei 1m Abstand		
COP	7,4 - 4,3	7,7 - 4,2
Wasserdurchfluss	4 - 6 m ³	8 - 10 m ³
Maße Länge x Breite x Höhe mm	961 x 340 x 658	961 x 420 x 758
Gewicht	50 kg	70 kg
Gesamtpreis inkl. 19% MwSt.	2.800 €	4.300 €

Musterangebot	
Kassettenbecken mit Isolierüberlaufrinne Wiesbaden B privat	
Beckenmaß BxLxT 360 x 720 x 145cm Rechteck	12.558 €
Überlaufrinnen-Maß BxH 290 x 200cm	
(Preis Rinne pro lfd.m 299€ gesamt 6820€)	
8 Rinnenabläufe d75	480 €
4 Wand Einströmdüsen Kunststoff vormontiert	240 €
Folie Deluxe 1,5mm mit Gewebe Farbe Blau inkl. Vlies für Becken	2.280 €
Folie Deluxe 1,5mm mit Gewebe Farbe Blau inkl. Vlies für Rinne	1.140 €
Isolierüberlaufsammelbehälter für Erdeinbau mit Kassetten BxLxH 120 x 180 x 125cm mit Folie wie Becken inkl. Einbauteil:	
Rinneneinlauf, Saugstutzen, Sicherheitsüberlauf, Abdeckung	2.900 €
Rinntanksteuerung mit Sonden	999 €
Rinnenrost Kunststoff Weiss	1.200 €
Filteranlage K500	1.400 €
Verrohrungsmaterial	1.400 €
Ringleitung d125	1.250 €
Montage ohne Erd-, Beton-, Elektro und Sanitärarbeiten ca.10.000€	
Material ohne Montage	25.842 €

Preisliste inkl. 19% MwSt. ab 01.01.2021 gültig. Alle vorherigen Preilisten sind ungültig.

Vorteile und Eigenschaften vom Kassettenbecken (patentgeschütztes System)

Ein Kassettenbecken gehört einfach zum Leben und bietet

- Spaß
- Gesundheit
- Erholung
- Prestige

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.

Das Kassettenbecken

Die Kassetten bestehen aus 2 Lagen extrudierten Hartschaumplatten, die in der Mitte mit verzinktem Profilstahl armiert sind. Diese Lagen werden mit Spezialbindemitteln miteinander verpresst.

Vorteile:

- keine Wasseraufnahme
- keine Fäulnis
- kein Schimmel
- kein Zersetzen

Durch diesen einzigartigen Verbund der speziellen Materialien haben die Kassetten:

- eine sehr hohe statische Standfestigkeit
- sehr widerstandsfähig gegen äußere Erdbelastung
- elastisch trotz der erforderlichen Festigkeit
- eine hohe Druckbelastung

Die einzelnen speziellen Materialien haben alle eine hervorragende Eigenschaft.

Als Einzelmaterial wäre aber jede nicht geeignet. Nur in diesem Verbund (Kassette) werden diese guten Ergebnisse erzielt.

Da keine Betonhinterfüllung oder Verfüllung benötigt wird, ist der Isoliergrad sehr hoch, es entsteht keine Kältebrücke und der Wärmeverlust ist wesentlich geringer. Dadurch wird schnell eine höhere Wassertemperatur erreicht.

- Einbauteile werkseitig eingesetzt
- Schnelle und einfache Montage
- Kassetten können in fast jeder Form zusammengestellt werden

Die Kassetten können in großer Stückzahl gefertigt werden, ohne, dass die Form vorher bekannt ist.

Die Kassetten sind sehr leicht (zum Beispiel 1,25 x 0,60m =8,0kg)

Wärmedämmung:

Die beste Wärmedämmung der bisher bekannten Serienbecken, somit hochgradig energiesparend und umweltfreundlich.

Keine Betonverfüllung oder Betonhinterfüllung, dadurch keine aufwendige teure Betonpumpe notwendig, wie bei anderen Becken (nur Ringankerverfüllung).

Die Folienabdichtung ist eine der optisch schönsten, langlebigsten und beständigsten Abdichtungen überhaupt.

Die Abdichtung besteht aus einer 1,5-2,0mm dicken Kunststoffbahn mit der längsten Haltbarkeit der bisher bekannten Schwimmbecken. Da der Kassettenbeckenkörper und die Kunststoffbahn sich frei bewegen können, kommt es zu keiner Beckenspannung und zu keiner unerwünschten Kunststoffbahnspannung, demzufolge auch nicht zu einer Schädigung des Beckenkörpers und der Beschichtung.

Mit über 20 Farben zur Auswahl, in unterschiedlichen Oberflächen und Beschaffenheit.

- Hochglanz
- Glatt
- Matt
- mit Struktur
- mit 3-D-Optik

Die Kunststoffbahnen sind leichter und kostengünstiger zu wechseln, als alle anderen Beckenbeschichtungen.

Man kann - muss aber nicht - seinem Becken nach Jahren ein ganz anderes, modernes und frisches Aussehen verleihen.

Die Kassettentreppeanlage

Die Treppenanlagen bestehen aus Kassettenschalelementen, aus denen man ganz einfach und kostengünstig viele Treppenvarianten bauen kann, auch große Luxustreppen. Die Treppen werden von oben mit Beton verfüllt, so dass keine Hohlräume im Treppenkörper entstehen können. Ein Absacken, Verformen, Zerschlagen oder Undichtheit sind dadurch nicht möglich wie zum Beispiel bei Einstücktreppen.

Unsere Kassettentreppen zeichnen sich auch noch aus:

- durch breite, formschöne Trittstufen (30-40cm), die nicht nur als luxuriösen Einstieg dienen, sondern auch zum Sitzen und Relaxen einladen
- alle Stufen haben einen Trittschutz, der auch farblich abgesetzt werden kann

(Die meisten Treppen der anderen Hersteller haben nur einen Tritt von 25cm.)

Die Einbauteile

Die Einbauteile wie:


- Skimmer (Oberflächenabsauger)
- Düsen
- Unterwasserscheinwerfer
- Gegenschwimmanlage
- Saugstutzen für Bodensauger
- Unterwasserlautsprecher
- Massagedüsen
- Luftsprudelanlagen
- Unterwasserbedienknöpfe

All diese Teile können werkseitig an der richtigen Stelle, passgenau, schnell und qualitativ hochwertig eingesetzt werden.

In den Kassettenbecken kann weiterhin eingebaut werden:

- Whirlliegen
- Whirlsitze

Kassettenbecken können in 100 Modellvarianten hergestellt werden, von der klassischen Form bis zum Strandbad, mit und ohne Überlaufrinne.



Isolierkassette M 1 : 5

Budich Pool GmbH 21.02.2014

Die Kassettenüberlaufrinne

Die Kassettenüberlaufrinne Typ Wiesbaden B ist die erste Isolierrinne im Schwimmbeckenbereich. Energie schonend und umweltfreundlich. Sie wird in vielen Größen angeboten.

Je nach Einsatzgebiet, maßgenau - dies spart Anschaffungs- und Betreiberkosten.

Durch die spezielle Fertigung der Kassettenrinne sind wir in der Lage, die Rinne ohne großen Aufwand zu vergrößern oder zu verkleinern, d.h.:

- die Rinne ist sehr leicht und somit leicht zu montieren
- die Rinne kann mit einem Gefälle ausgestattet werden
- durch 2 unterschiedliche Justiermöglichkeiten, einmal den Rinnenkörper und zum anderen den Rinnenüberlauf als zusätzlichen Feinabstimmung
- es wird eine hohe Montage- und Endqualität erreicht

Die Kassettenüberlaufrinnenbecken garantieren ein Schwimmerlebnis mit hohem Niveau in vielerlei Hinsicht:

- es gibt keinen Beckenrand und man bekommt ein Gefühl von Freiheit und Fliegen
- die optimale Wasserhydraulik wird erreicht, weil das Wasser von unten nach oben strömt und dadurch immer überläuft und den Schmutz sofort in die Rinne spült
- aufgrund des nicht vorhandenen Beckenrands gibt es keine Schmutzablagerung

Das Kassettenüberlaufrinnenbecken ist Luxus pur.

Bei der Montage der Kassettenbecken sind keine teuren Hilfsmittel erforderlich, wie zum Beispiel: Kran, Betonpumpe und viele teure Arbeitsgeräte.

Von unserem qualifizierten Montageteam erhalten Sie eine hochwertige qualitative Einweisung und Beratung.

Hinweis: Styropor (expandiert) ist ein Verpackungsmaterial und nur begrenzt in den Boden einsetzbar. Styropor kann bis zu 10% und mehr Wasser aufnehmen. Ein Betonkern ist eine Kältebrücke (Schimmelgefahr), wie bei anderen Schwimmbecken.

Wir verwenden nur extrudierte hochwertige Materialien ohne Wasseraufnahme und ohne Kältebrücke.

Eine revolutionäre Idee „Das Kassettenbecken“ einfach und genial

- Kassettenbecken können auf jedem Grundstück mit jeder Unwegsamkeit und engem Zugang montiert werden
- Kassettenbecken können dem Preis angepasst werden
- Kassettenbecken können dem Zeitgeist angepasst werden- in Modernität, Ausstattung, Raffinesse und Optik
- Kassettenbecken können mit einfachen und wenigen Werkzeug montiert werden
- Wir bieten eine Garantie von 5 Jahren auf das Kassettenbecken an, weiterhin bieten wir eine Verlängerung mit Aufpreis durch die hochgradige Qualität an
- Bei den Kassettenbecken sollten nur geeignete Materialien zum Einsatz kommen, die wir aus Sicht von Qualität und Wirtschaftlichkeit festlegen (Einbauteile)
- Kassettenbecken besitzen eine optimale Oberflächenhärte- 5x höher bei Styropor
- Kassettenbecken machen eine passgenaue Fertigung möglich
- Bei den Kassettenbecken hat die Folie keinen direkten Kontakt zu Metall

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Es gelten für den Geschäftsverkehr nur nachstehende Bedingungen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht. Änderungen nachfolgender Bedingungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
2. Alle Angebote und Aufträge sind bis zu unserer schriftlichen Auftragsbestätigung freibleibend. Danach können Änderungen nur gegen Berechnung des Mehraufwandes vorgenommen werden. Wir sind berechtigt, Irrtümer in der Auftragsbestätigung zu berücksichtigen. Lohn- und Materialpreiserhöhungen werden nachberechnet. Unsere Preise verstehen sich in € ab Werk und schließen keine Mehrwertsteuer, Verpackung, Fracht und Versicherung ein, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung vorliegt.
3. Gewährleistung für Angaben in Katalogen, Preislisten, Zeichnungen, Abbildungen, ect. wird nicht übernommen.
4. Zugesagte Lieferfristen gelten stets als annähernd. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören auch nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Personalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche Anordnungen usw. Auch wenn sie bei unseren Lieferanten oder anderen Unterlieferanten eintreten, haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen diese nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung einer angemessenen Anlaufzeit hinaus-zuschieben oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
5. Die Gefahr geht auf den Besteller über, wenn die Ware unsere Firma verlässt oder dem Besteller zur Verfügung gestellt wird. Für von uns zu vertretende Transportschäden haften wir nur, wenn uns eine ordnungsgemäße Tatbestandsaufnahme vorgelegt wird. Wird die Ware zurückgenommen, aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, trägt der Besteller jede Gefahr bis zum Eingang bei uns.
6. Werden uns nach Vertragsabschluss Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Bestellers bekannt, durch die uns unsere Ansprüche nicht entsprechend gesichert erscheinen, so können wir Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen oder nach entsprechender Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten, ohne dass dem Besteller Schadensersatzansprüche erwachsen. Tritt der Besteller nach Auftragserteilung vom Vertrag zurück und wir erklären uns hiermit einverstanden, so ist der Besteller verpflichtet, eine Abstandssumme von 10 % des Verkaufspreises zu zahlen, ohne dass wir einen entsprechenden Schaden nachzuweisen brauchen.
7. **Zahlungsbedingungen**
Bei vereinbarter Anlieferung von Material und Leistung ist der vereinbarte Betrag in voller Höhe am gleichen Tag fällig (in bar, bestätigtem Bankscheck oder Vorüberweisung), da meist Nachlässe, Konditionen oder Skonto vereinbart wurden. Bei Überweisung: Das Fälligkeitsdatum ist eingehalten, wenn der volle Betrag auf unser Konto eingegangen ist.
8. Beanstandungen haben bis spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware unter spezifischer Angabe des gerügten Mangels schriftlich zu erfolgen. 3 Monate nach Lieferung ist auch die Haftung für versteckte Mängel ausgeschlossen. Sachliche Behandlung einer Mängelrüge ist kein Verzicht auf die Einhaltung vorstehender Bestimmungen. Die Geltendmachung von Mängeln jeglicher Art berechtigen den Besitzer auf keinen Fall zur teilweisen oder ganzen Einhaltung des Kaufpreises. Gewährleistungsansprüche bei Montagen unserer Bausätze nach VOB 2 Jahre, Bereich Technik gilt die Angabe des Herstellers. Gewährleistungsansprüche, Mängelbeseitigung werden nur bei vollständiger und pünktlicher Bezahlung gewährt. Bei Nichteinhaltung erlischt der Garantieanspruch völlig. Bei Frostschäden besteht keine Gewährleistung.
9. Sollten Nachlässe, Konditionen oder Skonto gewährt worden sein, aber der Betrag nicht termingerecht in voller Höhe bezahlt worden sein, ist der Vertrag nicht gehalten worden. In diesem Fall ist der volle Betrag + Zinsen fällig.
10. An allen von uns gelieferten Gegenständen behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises zuzüglich evtl. Zinsen und Kosten vor. Der Besteller darf die Ware weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändung sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch dritte Hand hat er den Lieferer davon unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Erfüllt der Besteller seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht pünktlich, oder wirkt er in unzulässiger Weise auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so können wir ohne Fristsetzung die Gegenstände sofort herausverlangen, unbeschadet des uns zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des Vertrages.
11. Unsere Einbau- und Behandlungshinweise (Montageanleitung Kassettenbecken) sind genau zu beachten. Bei Zuwiderhandlung erlischt unsere Haftung. Dies berechtigt nicht zur Reklamation. Für die Betreibung und Sicherheit der Anlage ist der Betreiber voll verantwortlich, z.B. Bedienung der gesamten Technik, Wasserpflege, Elektrik, Wartung, einschl. Information.
12. Dem Besteller ist bekannt, dass die von uns hergestellten Erzeugnisse Sonderanfertigungen sind und daher vom Umtausch ausgeschlossen sind. Kündigungen und Stornierungen eines wirksam erteilten Auftrages sind nur bis zur Fertigstellung eines Erzeugnisses zulässig. Die Fa. Budich GmbH behält sich vor, im Fall der bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung oder Stornierung angefallenen, nachweislich entstandenen Kosten sowie einen anteiligen den Kosten entsprechenden Gewinn zu verlangen.
13. Mündliche Abmachungen mit unseren Angestellten sind in jedem Fall ungültig. Schriftliche Abmachungen müssen im Original des Auftrages festgelegt werden. Sie bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung auf der Auftragsbestätigung, um Gültigkeit zu erlangen.
14. Für diese Geschäftsbedingungen der Fa. Budich GmbH und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, ist Lübben ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Die Nichtigkeit ein oder mehrerer Bedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen.